



FDV Dokumentasjon for A.caminetti

Frittstående ovner

1. Prosjekt

Entreprenør: _____

Prosjektadresse: _____

Bruksområde/bygningsdel: _____

2. Produktbeskrivelse

Peisinnsatsene kommer i forskjellig form og dimensjon, med ulike krav til oppstilling. Produktet overholder alle gjeldende krav til tett mot lekkasje av røykgasser og kondens, hvis installasjon er utført ifølge den modelspesifikke monteringsmanualen.

3. Produkttype

<input checked="" type="checkbox"/>	Frittstående ovn
<input type="checkbox"/>	Peisinnsatts
<input type="checkbox"/>	Gasspeis
<input type="checkbox"/>	

4. Typebetegnelse

Amsterdam, Panorama,

Quattro 50, Scandinavian,

Tunnel



5. Produkt og materialinformasjon

Forpakning: Produktets pakkematerialer består av gjenvinnbart materiell. Beskyttelse materiale av celloskum, plast og stropper av plast behandles som plastavfall.

Produkt: Produktet inneholder ikke mengder av miljøgifter utenfor Norsk lovverk.

Produktdata: Se den modellspekifikke monteringsmanualen for videre data.

6. Emisjoner og miljøpåvirkning

Utslipp til rom: Ingen

Tilfredsstiller norsk lovverk

Det foreligger ingen miljødeklarasjon på dette produktet

Alle A.caminetti peisinnsetser er rentbrennende, noe som vil si en effektivitet på minimum 75%.

7. Montering

Produktets egenvekt, samt eventuell vekt fra stålpipe må kalkuleres mot byggets bæreevne. Ved montering av ovn skal instruksene fra den modellspekifikke monteringsmanualen overholdes.

Montering av ildsteder krever ingen søknad, men skal meldes til kommunens Brann og Feiervesen.

8. Idriftsettelse og operasjon

Førstegangsbruk: Forsiktig fyring anbefales de første gangene.

Normalbruk: Fyr med god trekk og tørr ved i ildstedet.

Faremomenter: Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

For videre info om operasjon se den modellspekifikke monteringsmanualen.

Produktet skal ikke benyttes til ulmefyring eller rundfyring.

Forutsetningen for at ildstedet kan tas i bruk, er at installasjonen overholder norsk regelverk. Etter installasjon plikter eier å utfylle et meldeskjema om at nytt ildsted er installert og sørge for at kopi sendes kommunens Brann og Feiervesen.

Ta godt vare på originalen da denne er et verdipapir for boligen.

Dette kan være avgjørende for A.caminetti sine reklamasjonsbestemmelser.

9. Bruksområde

Produktet er konstruert og testet for forbrenning av ved.



10. Reparasjoner

Reparasjon skal utføres av fagpersonell
Lengde på garanti er forskjellig fra modell til modell
Ta Kontakt med forhandler for bestilling

11. Endring

Ved endring av produkt, kan A.camineti sine reklamasjonsbestemmelser bortfalle.

12. Rengjøring og vedlikehold

Vedlikehold: Feies i samsvar med lokal feieinstruks.

Rengjøring- innvendig: Fjerning av aske må gjøres frekvent, hyppighet avhengig av produktets oppbygging.

Rengjøring glass: Se den modelspesifikke monteringsmanualen

Rengjøring utvendig: Se den modelspesifikke monteringsmanualen

13. Feilsymptomer og løsning

Se Den modelspesifikke Monteringsmanualen

14. Inspeksjon

Ildstedet bør jevnlig (f.eks. ved feiing) inspiseres for skader.
Sprekker eller andre skader bør repareres snarest av fagpersonell.

15. Avfall

Aske

16. Behandling av avfall

anbefaler at alt avfall håndteres ifølge NS9431, Klassifisering av avfall.

Det anbefales at produktet deles opp i følgende enheter:

Brennkammer uten glass: Kategoriseres som metaller. Leveres i metallavfallscontainere.

Glass: Glass tilhørende brennkammer er keramisk. Det anbefales at dette leveres i container for keramisk glass.

Brennplater: Brennplater kan være av vermikulitt, chamotte eller støpejern.

17. levetid

Antatt levetid 15 - 20år

18. Vedlegg / dokumentasjon

Generell manual
Modellsesifikk -
monteringsmanual



19. Teknisk service

Produsent	A.caminetti
Postadresse	Am Industriegleis 6a
Postnr og sted	84030 Ergolding, Tyskland
Telefon	49 174 57 13 241
Epost	info@acaminetti-factory.com
Internettadresse	https://www.acaminetti-factory.com/